Patienteninformation

Vorbereitung zur Operation:

Mit dem beiliegenden Rezept bitte frühzeitig die Augentropfen in der Apotheke holen.

Operationstag:

Wichtig ist, dass Sie nüchtern sind.

Essen: 4 h vor Eintritt nichts mehr essen.

Trinken: 1 h vor Eintritt sind kleine Mengen Wasser oder Tee erlaubt. Kein Kaffee.

Nach dem Eintreffen in der AAZ werden Sie für die Operation vorbereitet. Ein Anästhesiearzt/in wird Sie während der Operation überwachen und Ihnen bei Bedarf auch ein leichtes Beruhigungsmittel geben.

Heimtransport:

Für den Heimtransport sollten Sie private Transportmittel beanspruchen. Die AAZ organisiert Ihnen sehr gerne ein Taxi oder Sie lassen sich von Freunden oder Verwandten abholen.

Nachbehandlung:

Sie dürfen den Verband am Tag nach der Operation zu Hause schon selber entfernen oder aber mit dem Verband in die Praxis kommen.

Therapieplan:

Yellox Augentropfen 2 x täglich für 2 Wochen Maxidex Augentropfen 4 x täglich für 1 Woche, dann 3 x täglich für 1 Woche, 2 x täglich für 1 Woche und schliesslich nur morgens für 1 Woche

Wichtig:

Nicht erlaubt für zwei Wochen:

Haare unter der Dusche waschen, Sport, über 10 kg Gewicht heben, Schwimmen, Sauna, Augen schminken

Wann müssen Sie mich notfallmässig aufsuchen?

- Augen sind mehr gerötet als nach der Operation
- Augen schmerzen mehr als nach der Operation
- Sehen verschlechtert sich

Bei Fragen dürfen Sie mich über mein Sekretariat (044 211 33 11) erreichen, ausserhalb der Praxisöffnungszeiten kann über die Notfallnummer des Ärztefons (0800 33 66 55) Kontakt mit mir (Dr. Jost) hergestellt werden.